

Parkett  
Herter



designed by nature



Nordic  
Classics



The mark of  
responsible forestry



selected oiled products

# Geölt, geliebt, gesund

Sauerstoff-härtendes Naturöl auf pflanzlicher Basis ist schon seit Jahrhunderten ein bewährtes Mittel, um Holz zu schützen. Unser Oil N°8 wird nicht nur oberflächlich aufgebracht sondern tief in die Holzfasern einpoliert. Unsere Nordic Classic Böden behalten so ihre wunderbare warme Ausstrahlung und sind ausgesprochen unempfindlich.

## **NATURE PLUS**

Wir sind Marktführer für ökologisches Parkett. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, unterziehen wir uns regelmäßig einer umfassenden Überprüfung durch Nature Plus – dem Qualitätszeichen für umweltgerechte und gesundheitsverträgliche Produkte in Europa. Detaillierte Prüfergebnisse erhalten Sie auf Anfrage. [www.natureplus.org](http://www.natureplus.org)

## **FSC®**

Das Prüfsiegel des FSC (Forest Stewardship Council) steht für den Erhalt der ökologischen Vielfalt und die Nachhaltigkeit im wahren Sinne des Wortes:

Wir entnehmen unseren Wäldern nämlich grundsätzlich weniger Holz, als nachwächst, damit diese natürliche Ressource auch für zukünftige Generationen erhalten bleibt.

## **DIE VORTEILE VON NATURGEÖLTEM PARKETT**

- Die angenehme Haptik des Holzes bleibt spürbar, da das Öl tief in die Holzfasern eindringt.
- Der natürliche Feuchtigkeitsausgleich sorgt für ein gesundes Raumklima.
- Geölte Böden sind antistatisch.
- Naturgeölte Nordic Classics Böden sind unempfindlich und pflegeleicht.
- Regelmäßiges Wischen mit Faxe Holzbodenseife bzw. Aktivpflege (oder vergleichbaren Produkten) reinigt und sorgt für neuen Schutz.
- Alle Nordic Classics Böden sind für die Verlegung auf Warmwasser Fußbodenheizung geeignet.



# Schwedisch durch und durch

Bei uns in Schweden wachsen die Bäume langsamer, stehen weniger dicht und entwickeln dadurch mehr, und vor allen Dingen gesunde Äste. Aufgrund der kargen Böden und langen Winter ist das Holz dichter und besonders hart. Die Wuchs- und Klimabedingungen hier im hohen Norden Europas sind auch die Ursache der schönen Farbgebung und Ausdrucksstärke unserer Böden.

## AM LIEBSTEN FÜR IMMER

Unser Parkett hat viele handfeste Vorzüge. Es ist durch die Verwendung langsam wachsender nordischer Hölzer anderem Dreischichtparkett mit herkömmlichem Aufbau deutlich überlegen. Dabei hat die hochwertige Mittellage aus feinjähigem Kiefernholz entscheidende Bedeutung für die hohe Formstabilität unserer Nordic Classics Böden. Die Qualität steckt besonders im Detail – und der Kontrolle sämtlicher Verarbeitungsstufen im eigenen Werk in Südschweden.



# Landhausdiele, Schiffsboden oder Hochkant-Design?



Landhausdiele

2.390 x 195 x 14 mm  
1 Bund = 2,80 m<sup>2</sup>  
(jedes Bund kann 1/3 in den  
Längen 800/1.200/1.600 mm  
enthalten)



Schiffsboden

2.390 x 198 x 14 mm  
1 Bund = 2,84 m<sup>2</sup>



Linea Hochkant-Design

2.390 x 195 x 14 mm  
1 Bund = 2,80 m<sup>2</sup>  
(jedes Bund kann 1/3 in den  
Längen 800/1.200/1.600 mm  
enthalten)

Deckschichtstärke ca. 3,8 mm  
Massive Kiefernholz Mittellage

### BÖDEN ZUM NIEDERKNIEN

An Details erkennt man, ob ein Produkt wie unser Dreischichtparkett mit handwerklicher Sorgfalt und Liebe hergestellt wurde. Durchdachte Entwicklung, gründliche Rohstoffauswahl, feine Verarbeitung und perfektes Finish machen deutlich, dass Nordic Classics Böden fürs Leben geschaffen werden.

### SVEDLOC PLUS

ist die neueste Entwicklungsstufe unseres patentierten Verbindungssystems für Dreischichtparkettelemente. Durch die Weiterentwicklung des Profils zum heutigen Svedloc Plus und die Verwendung von massivem Birkenholz an den Enden der Mittellage lassen sich die Dielen ganz leicht ineinander fügen.

Alle Nordic Classics Dielen mit Svedloc Plus Verbindung eignen sich sowohl für schwimmende Verlegung, als auch für vollflächige Verklebung. Die Leimangabe in die Nut sorgt bei schwimmender Verlegung für überlegene Festigkeiten. Bei vollflächiger Verklebung wird kein Leim angegeben.

### DIESE VORTEILE BIETET SVEDLOC PLUS

- Schnelle und einfache Verlegung
- Keine Knarzgeräusche
- Verringerte Fugenbildung
- Nachweislich überlegene Festigkeit
- Sofort nach der Verlegung begehbar



# Eiche astig

Eiche astig  
Schiffsboden  
gebürstet, natur geölt

Eiche astig  
Landhausdielen  
gebürstet, natur geölt



---

Schiffsboden  
natur geölt

---

Landhausdiele  
natur geölt

06 07




---

# Eiche astig

---

Eiche astig  
Schiffsboden  
gebürstet, weiß geölt

Eiche astig  
Landhausdielen  
gebürstet, weiß geölt





---

Schiffsboden  
weiß geölt

Landhausdiele  
weiß geölt

08 09



# Räuchereiche Piano astig (weiß)

Räuchereiche Piano astig (weiß)  
Schiffsboden  
gebürstet, weiß geölt  
Einpfege: Pflegeöl weiß

Räuchereiche Piano astig (weiß)  
Landhausdielen  
gebürstet, weiß geölt  
Einpfege: Pflegeöl weiß

\*ca. 3 Wochen Lieferzeit



---

Schiffsboden  
weiß geölt

---

Landhausdielen  
weiß geölt

10 11



# Räuchereiche Piano astig

Räuchereiche Piano astig  
Schiffsboden  
gebürstet, geräuchert, weiß geölt  
Einpfege: Pflegeöl natur

Räuchereiche Piano astig  
Landhausdielen  
rustikal, gebürstet, geräuchert, weiß geölt  
Einpfege: Pflegeöl natur

\*ca. 3 Wochen Lieferzeit



---

Schiffsboden  
weiß geölt

Landhausdielen  
weiß geölt

12 13



---


# Räuchereiche Piano astig

---

Räuchereiche Piano astig  
Schiffsboden  
gebürstet, natur geölt

Räuchereiche Piano astig  
Landhausdielen  
gebürstet, natur geölt

\*ca. 3 Wochen Lieferzeit




---

Schiffsboden  
natur geölt

---

Landhausdiele  
natur geölt


14 15



# Eiche Rustic

Eiche Rustic  
Landhausdielen  
gebürstet, weiß geölt

Eiche Rustic  
Landhausdielen  
gebürstet, natur geölt





---

Landhausdiele  
weiß geölt

---

Landhausdiele  
natur geölt

16 17








**Eiche Rustic**  
Landhausdielen, gebürstet,  
natur geölt

# Eiche Nordic

Eiche Nordic  
Landhausdielen  
gebürstet, weiß geölt,  
mit schwarzem Holzspachtel

Eiche Nordic  
Landhausdielen  
gebürstet, natur geölt,  
mit schwarzem Holzspachtel



---

Landhausdiele  
weiß geölt

Landhausdiele  
natur geölt

20 21



# Eiche Svensk

Eiche Svensk  
Landhausdiele Kompakt  
gebürstet, weiß geölt

1.600/800 x 195 x 14 mm

Eiche Svensk  
Landhausdiele Kompakt  
gebürstet, natur geölt

1.600/800 x 195 x 14 mm



---

Landhausdiele Kompakt  
weiß geölt



---

Landhausdiele Kompakt  
natur geölt

22 23



# Eiche Linea Hochkant-Design

Eiche Linea Hochkant-Design  
fein geschliffen, weiß geölt

Eiche Linea Hochkant-Design  
fein geschliffen, natur geölt






---

Hochkant-Design  
weiß geölt

---

Hochkant-Design  
natur geölt

24 25



# Eiche Linea Hochkant-Design

Eiche Linea Hochkant-Design  
fein geschliffen, geräuchert, weiß geölt

Eiche Linea Hochkant-Design  
fein geschliffen, geräuchert, natur geölt

\*ca. 3 Wochen Lieferzeit




---

Hochkant-Design  
geräuchert, weiß geölt

---

Hochkant-Design  
geräuchert, natur geölt

26 27



# Parkett Herter



designed by nature

## Herzlich Willkommen in unserer Ausstellung!

Lassen Sie sich vom umfangreichen Parkett-Sortiment inspirieren und profitieren Sie vom Wissen unserer erfahrenen Parkettberaterinnen und Berater. Wir nehmen uns Zeit für Sie und freuen uns auf Ihren Besuch! Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir geben Ihnen gerne Auskunft oder besuchen Sie vor Ort.



### **Parkett Herter GmbH & Co. KG**

Ulrichstraße 38  
72116 Mössingen

Tel.: +49 (0) 74 73 / 9 53 27-0  
Fax: +49 (0) 74 73 / 9 53 27-20

[info@parkett-herter.de](mailto:info@parkett-herter.de)  
[www.parkett-herter.de](http://www.parkett-herter.de)

Bitte beachten Sie: Alle Parkett Herter Böden sind Naturprodukte. Abweichungen in Farbe und Struktur (Maserung, Splint, Äste) sind naturbedingt und machen Ihren Boden zu einem wertvollen Unikat.